

Приложение 3 таблица 6

Година на изследване	1998	1998	1998	1996	1998	1998	1998	1998	1994	1994
Местоположение	Зли дол/ Лудогори е	Бург. низина/ Странджа	с. Изгрев/ Странджа	с. Върбово - Харманли Родопи	Пред Балкан	Пред Балкан	Пред Балкан	Пред Балкан	Странджа	Странджа
№ на публикация	1	2	2	3	4	4	4	4	5	5
Географска ширина										
Географска дължина										
Средна t°C	10,2	12,5	12,5	12	11,1	11,1	11,1	11,1	12,5	12,5
Ср. сума на валежи, mm	603	650	650	567	615	688	578		650	650
Период на суша, дни						62	105	72		
Период на засушаване, дни	45				72					
Altitude, m	150	50	50	300	400	400	400	400	50	50
Изложение	И	СЗ	СЗ	СЗ	СИ	СИ	З	З	С	С
Наклон на склон ⁰	3	5	1							
Почва - група по ФАО/или тип/	umbric cambisols	chromic luvisols	chromic luvisols	chromic luvisols	district planosols	district planosols	district planosols	district planosols	chromic luvisols	
Почвообразуваща скала										
Хоризонти, дълбочина /cm/										
pH										
Хумус-% /t/ha										
Асоциация /лат/	Q.cerri s+Tilia tomentosa	Q.fr- Cot.cog.- Brach.pin .-C.flacca	Q.f- Cc.- Brach.pin.	Q.frain. - Q.cerri	Q.frain etto Ten	Q.cerri	Q.fr.Ten ; Q.cerri	Q.fr.Ten ; Q.cerri	Q.c.+Q.f.	Qf+ Ccuspi data
Бонитет	2	3	3	3						
Площ, m ²	2500	2500	2 500	112000	2700	2500	2500	5000		
Произход	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в	семен е		
Ср. възраст, г.	52,3	48	48	56,5	53	43	65	125		
Ср. склоп, 0,0	0,7	0,65	0,65	0,85	0,7	0,8	0,8	0,7		0,65
Ср. покритие % на дървесен етаж		90,5	96,5							

Приложение 3 таблица 6

Ср. покритие, % на храст. етаж	40			15						
Ср. покритие, % на трев. етаж	30			95						
Бр. на етажите	3	3	3	3						
Ср. диаметър, cm	130	15,4	13,1	15,7	17	18	20	25		
Ср. височина, m	15,3	13,7	13,8	13,5	19	18	20	25		
Запас, m ³										
Надземна биомаса, t.ha ⁻¹	349,109				119,87	431,26	232,96	341,95		
НБМ - Дървесен етаж, t.ha ⁻¹	343,509	91,57	112,47	181,028						
НБМ - Храстов етаж, kg.ha ⁻¹	517,7			12,056						
НБМ-Тревен етаж, kg.ha ⁻¹ g/m ²	423,2			1283					274	535
Подземна биомаса, t.ha ⁻¹										
МОВ, t/ha-postilka										
Разпределение на ПБМ по почвени хоризонти										
Надземна продукция, t.ha ⁻¹				13,495		42,165	14,889	21,72		
НП - Дървесен етаж, t.ha ⁻¹		8,3	11,7	11,097						
НП - Храстов етаж, kg.ha ⁻¹				1272						
НП-Тревен етаж, kg.ha ⁻¹				1166					274	534
Подземна продукция, t.ha ⁻¹										
Год продукция на кислород t.ha ⁻¹				18						

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible][illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

Capr.bet+Q.d al-Poa nem										
листа - свежи/неиз- мити										
многогоди- шни клони - свежи										
мн.кл. - постилка										
Надземни запаси макроелемент и, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Дървесен етаж, kg/ha ⁻¹							3564,3 4			
НЗ - Храстов етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Тревен етаж, kg/ha ⁻¹										
Надземни запаси микроелемент и, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Дървесен етаж, kg/ha ⁻¹							38,37			
НЗ - Храстов етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Тревен етаж, kg/ha ⁻¹										

Години на изследване	1986	1995	1992	1996	1996	1995	1995	2000	2000	2000
Местополо- жение	Ихтим. Средна гора	Западен предБалкан /Montana/	Вакарелск а пл	Камчийска пл./Старо Оряхово/	Камчийск а пл	Земенска планина/Кюс- тедилско/	Централен Балкан	Етрополе	Етрополе	Етрополе
№ на публикация	13	14	15	16	16	17	18	19	19	19
Географска ширина										
Географска дължина										
Средна t ⁰ C		11,3	8	11,3	11,3	10,6	10,9	10	10	10
Ср. сума на валежи, mm	594	615	627	578	578	644	688	882	882	882
Период на суша, дни				73	73	27				
Период на засушаване, дни				105	105	80	63			

Приложение 3 таблица 6

Altitude, m	870	150	950	150	150	1040	290	1500	740	720
Изложение		СИ	3	ЮЗ	ЮЗ	3	С	И	СИ	СЗ
Наклон на склон ⁰		5				8	2	27,5	35	37,5
Почва - група по ФАО/или тип/	Chromic cambisols	Luvisols		Planosols	Planosols	Chromic cambisols	Luvisols	Luvisols	Luvisols	Luvisols
Почвообразуваща скала	1986	1995	1992	1996	1996	1995	1995	2000	2000	2000
Хоризонти, дълбочина /cm/	глинесто-хлоритови шисти					доломит	неерозирани мергели			
pH			5,3	4	4					
Хумус-% /t/ha										
Асоциация /лат/	Q.cerri s+Q.fra jnetto	Q.f+Qc-Crataeg. monogun a-Brach.pin .	Qf+Qc-Festuca heterophylla+ Poa nemoralis	Q.frainetto-Carex cuspidata	Qc+Qf-Coman dra elegans	Quercetum crataeg o-festucosum	Fag.syl -Oxalis acetosella	Capr.bet t+Q.dal -Poa nem	Car.bet+ Fag.syl.	Q.cerri s+Q.fr ajnetto
Бонитет		2		1	3	3	1	1	3	2
Площ, m ²	2800	162000		5000	2500	36000	2500			
Произход	издънков	издънков		семенен	издънков	издънков	издънков	семенен	издънков	издънков
Ср.възраст, г.	25	53			65	43	41	95	40	40
Ср. склоп, 0,0	0,85	0,7		0,7	0,8	0,75	0,75	0,75	0,85	0,75
Ср. покритие % на дървесен етаж										
Ср. покритие, % на храст. етаж		2,5								
Ср. покритие, % на трев. етаж		12,5				3				
Бр. на етажите		3				30				
Ср. диаметър, cm		17,5		25	20	14	18	50	18	22
Ср. височина, m	13	19		25	20	12	18	35	18	22
Запас, m ³										
Надземна биомаса, t.ha ⁻¹				341,946	232,963		430,15			
НБМ - Дървесен етаж, t.ha ⁻¹				341,657	232,566		451,344			

Приложение 3 таблица 6

НБМ - Храстов этаж, kg.ha ⁻¹							0,867			
НБМ- Тревен этаж, kg.ha ⁻¹ g/m ²				28	39		24			
Подземна биомаса, t.ha ⁻¹										
МОВ, t/ha- postilka										
Разпределен ие на ПБМ по почвени хоризонти										
Надземна продукция, t.ha ⁻¹				22,627	14,889		42,16			
НП - Дървесен этаж, t.ha ⁻¹				22,342	14,492					
НП - Храстов этаж, kg.ha ⁻¹							258			
НП-Тревен этаж,kg.ha ⁻¹							192,77			
Подземна продукция, t.ha ⁻¹										
Год продукция на кислород t.ha ⁻¹										
Годишен опад, t.ha ⁻¹				2,81	2,97					
Запаси на постилка, t.ha ⁻¹				7,07	6,85					
Опадо- постилъчен коэффициент				2,146	1,999		4,007			
Калорийно ст kj/g на:										
листа - свежи/дърв. этаж		17,697	19,94							
листа - свежи/храс. этаж- подрост										
листа - свежи/храс. этаж- подлес										
листа - опад		0,032								

Приложение 3 таблица 6

листа - постилка										
клони		17,506								
едногодиш ни клони										
многогодиш ни клони - свежи/д.етаж										
многогодиш ни клони - свежи/хр.ета ж подлес										
многогодиш ни клони - свежи/хр. етаж подраст										
многогоди шни клони - свежи			19,3							
кора		16,905								
дървесина		17,28	18,08							
жълъди										
триви						34				
КПД										
Надземни енергийни запаси, kJ.ha ⁻¹						3,684				
НЕЗ - Дървесен етаж		2,058								
НЕЗ - Храстов етаж			15,4			51,92 3				
НЕЗ - Тревен етаж						11,58				
Подземни енергийни запаси, kJ.ha ⁻¹			1,47							
Годишна аккумуляция на енергия, kJ.ha ⁻¹			1,45			0,188				
ГAE - Дървесен етаж, kJ.ha ⁻¹		0,122				0,17				
ГAE - Храстов етаж, kJ.ha ⁻¹			0,02			8,342				
ГAE - Тревен етаж, kJ.ha ⁻¹			17,13			9,54				
Год.акум.ен ергия в подземната фитомаса,			0,101							

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible][illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

микроелемент и, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Дървесен етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Храстов етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Тревен етаж, kg. ha ⁻¹										

Години на изследване	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999
Местополо жение	Зап.Балк ан- монтана	З.Балк ан- Ботевг рад	Цен.Ба лкан- Ловеч	Лудого рие - Силист ра	Земенс ка пл.Кюс тендил	Зап.Съ рнена гораКа рлово	Камчи йска пл.Вар на	Огражд ен пл.Благ оевград	Родопи Хасково	Странд жа Бургас
№ на публикация	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Географска ширина										
Географска дължина										
Средна t ⁰ C	11,3	10	10,9	10,1	10,6	11,4	11,3	12,3	12,9	12,5
Ср. сума на валежи, mm	615	882	688,00	603	644	694	678	533	576	650
Период на суша, дни										
Период на засушаване, дни	90	30	65	75	80	75	105	150	105	140
Altitude, m	650	500	300	150	1040	500	150	700	300	50
Изложение										
Наклон на склон ⁰										
Почва - група по ФАО/или тип/	d.plano sols	d.plano sols	d.plano sols	luvic phaeno zems	cr.luv isols	cr.luv isols	d.plano sols	umbic leptosols	cr.luv isols	cr.luv isols
Почвообраз уваща скала										
Хоризонти, дълбочина /cm/										
pH										
Хумус-% /t/ha										
Асоциация /лат/	Qf+Qc- Crat.mon - Brac.pin.	Carp.bet +Qc-Qf- Poanem.	Qf+Qc- C.or.- Hyp.per.	Qc+T.to m-Qf- Corn.mas - Pol.lat+G al.apar	Qc+Qf- Comandr a elegans	Qf+Qc - Cornus mas- Poa nem	Qf-Carex cuspidata	Qf+Fsyl.- Pter.aq.R osa canina- Trif.mon	Qf+Qc- Carp.orie nt.- Hyp.pert or.+Muss .both.+R anunculu	Qf+Tilia rubra+Fr ax ornus+Q C-Cot cog-Car. Flacca

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible][illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

МН.КЛ. - постилка										
Надземни запаси макроелемент и, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Дървесен етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Храстов етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Тревен етаж, kg/ha ⁻¹										
Надземни запаси микроелемент и, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Дървесен етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Храстов етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Тревен етаж, kg/ha ⁻¹										

Години на изследване	2004	2009	2004	2004	2009	2009	2009	2009	2009	2010
Местополо- жение	Хасково	Хасково	Харма нли	Харма нли	Бургас	Бургас	Церево	Церево	Н.Пани чарево	Царево
№ на публикация	44/к.06 29	45/к.70 31	46/к.06 81	47/к.06 82	48/к.06 25	49/к. 0624	50/к.06 18	51/к.06 11	52/к.06 94	53к.06 96
Географска ширина	414916	415023	414339	414818	422527	422005	420415	421104	421113	420630
Географска дължина	252343	252944	255822	255155	272858	273014	275713	274410	272823	274909
Средна t ⁰ C										
Ср. сума на валежи, mm										
Период на суша, дни										
Период на засушаване, дни										
Altitude, m	328	289	495	153	35	143	61	27	360	113
Изложение	С	И	3	равно	И	равно	равно	И	Ю	СИ
Наклон на склон ⁰	8	7	14	0	4	0	2	5	3	5
Почва - група по ФАО/или тип/	Luvisols	Luvisols	Luvisols	Luvisols	Luvisols	Luvisols	Luvisols	Luvisols	Luvisols	Luvisols
Почвообраз- уваща	Вулкан- ски	Конгло- мерат	Варовик	Пясъч- ник	Андезит	Анде- зит	Пясъч- ник	Андезит	Мергел	Андез- ит

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible][illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible][illegible]

Приложение 3 таблица 6

Средна t ⁰ C										
Ср. сума на валежи, mm										
Период на суша, дни										
Период на засушаване, дни										
Altitude, m							480	480	200	
Изложение							С	Ю	3	СИ
Наклон на склон ⁰										
Почва - група по ФАО/или тип/				Luvisols	Planosol	Crom. cambisol	Umbric Leptosol	Lithic Leptosol	Luvisols	
Почвообразуваща скала				глин.лъос	глин-песъчливи	песъч-глине ста	слюдести шисти	слюдести шисти		
Хоризонти, дълбочина /cm/										
pH										
Хумус-% /t/ha				79,2	61,9	137,7	46,1	28,7		
Асоциация /лат/	Q.cerris	Q.cerris	Q.cerris	Q.cerris	Q.c, Q.fr.	Q.pubesce ns, Q.fr.	Q.fr.	Q.pubes c.	Q.cerris-frainettae	Q.cerris, Q.pubes c.
Бонитет			1						1	
Площ, m ²									5635000	
Произход	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в	издънко в
Ср.възраст, г.	42	42	42	30	40	31	34	32	42,5	
Ср. склоп, 0,0	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,8	0,5		
Ср. покритие % на дървесен етаж										
Ср. покритие, % на храст. етаж										
Ср. покритие, % на трев. етаж										
Бр. на етажите				3	3	3	3	3	2	
Ср. диаметър, cm	21,4	28,4	35							

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

етаж, kJ.ha ⁻¹										
ГАЕ - Тревен етаж, kJ.ha ⁻¹										
Год. акум. енергия в подземната фитомаса, kJ.ha ⁻¹										
Съдържание на макроелемент и във фракциите фитомаса-Са, К, Mg, N, P										
Q.frajnetto										
листа - свежи										
листа - опад			3,26							
листа - постилка										
едногодиш ни клони										
многогоди шни клони - свежи										
мн.к. - опад			3,09							
мн.кл. - постилка										
кора			6,03							
дървесина			1,01							
жълъди										
треви			5,46							
Q.cerris										
листа - свежи										
листа - опад										
листа - постилка										
едногодиш ни клони										
многогоди шни клони - свежи										
кора										
дървесина										
жълъди										
опад/общ/- litter fall										
Съдържание на микроелемент и във фракциите										Fe, Mn, Cu, Pb,

Приложение 3 таблица 6

[illegible][illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible][illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

и, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Дървесен етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Храстов етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Тревен етаж, kg. ha ⁻¹										

Години на изследване	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999	1999
Местополо жение	Водни те лилии/ Бургас	Айтос	Ботевг рад	Брезни к	Бяла	Г.Ор яхов ица	Грамат иково	Хасков о	Ихтим ан	Ивайло вград
№ на публикация	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Географска ширина										
Географска дължина										
Средна t ⁰ C										
Ср. сума на валежи, mm										
Период на суша, дни										
Период на засушаване, дни										
Altitude, m	100	386	500	850	400	350	257	250	750	464
Изложение										
Наклон на склон ⁰										
Почва - група по ФАО/или тип/										
Почвообраз уваща скала										
Хоризонти, дълбочина /cm/										
pH										
Хумус-% /t/ha										
Асоциация /лат/	Q.frain etto	Q.frain etto	Q.frain etto	Q.frain etto	Q.frain etto	Q.frai netto	Q.frain etto	Q.frain etto	Q.frain etto	Q.frain etto
Бонитет	3	3,9	5	3,3	3	3	3,5	3	4	2,9
Площ, m ²	29000	220400 0	32000	264000	242000	9200 0	241900 0	279000	23000	670000

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible][illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible][illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

Надземни запаси макроелемент и, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Дървесен етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Храстов етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Тревен етаж, kg/ha ⁻¹										
Надземни запаси микроелемент и, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Дървесен етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Храстов етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Тревен етаж, kg/ha ⁻¹										

Години на изследване	2008	2008	2008	2008	1978	1978	1978	1976	1987	1987
Местополо жение	Бургас/ Ново Панич арево	Бургас/ Царево	Бургас/ Садово	Бургас/ Айтос	Унгар ия	Вито ша	Витош а	с.П.Ев тимово	с.Драч ево/Б- ско	с.Дюле во/Б- ско
№ на публикация	79	79	79	79	80	81	81	82	83	83
Географска ширина					47,9					
Географска дължина					20,46					
Средна t ⁰ C					9,9			12,9		
Ср. сума на валежи, mm	605	669	746	456	600			554		
Период на суша, дни								60		
Период на засушаване, дни										
Altitude, m					330	1150	1000			
Изложение						ЮЗ	З		И	З
Наклон на склон ⁰						17,5		2	5	2
Почва - група по ФАО/или тип/					Luvisols	Luvis ols			Cambis ols	Vertiso ls
Почвообраз уваща								варови ци		

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

етаж, kg/ha ⁻¹										
Надземни запаси микроелемент и, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Дървесен етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Храстов етаж, kg/ha ⁻¹										
НЗ - Тревен етаж, kg/ha ⁻¹										

Години на изследване	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987
Местополо жение	с.Дюле во/Б- ско	с.Груд ово	с.Дебе лт	с.Габъ р	с.Изво р	с.Пр исад	с.Пани чарево	с.Загор и	с.Черн и връх	с.Индж е войвод а
№ на публикация	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Географска ширина										
Географска дължина										
Средна t ⁰ C										
Ср. сума на валежи, mm										
Период на суша, дни										
Период на засушаване, дни										
Altitude, m										
Изложение	3	СЗ	И	СЗ	И	СЗ	И	И	Ю	Ю
Наклон на склон ⁰	12	5	5	3,8	3	3	3	10	8	7
Почва - група по ФАО/или тип/	Vertiso ls	Cambis ols	Cambis ols	Planoso ls	Planoso ls	Camb isols	Cambis ols	Cambis ols	Cambis ols	Planoso ls
Почвообраз уваща скала										
Хоризонти, дълбочина /cm/										
pH										
Хумус-% /t/ha										
Асоциация /лат/	Q.cerri s+Q.fr.	Q.cerri s+Q.fr.	Q.cerri s+Q.fr.	Q.fr.+Q .c.- Carp.or	Q.fr.+Q .c.	Q.fr.- Carex glauca	Q.frain eto	Q.virg. +Q.c.+ H.buld	C.orien .+Q.vir .-Poa	Q.fr.+Q .polycar pa

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

[illegible]

Приложение 3 таблица 6

kg.ha^{-1}								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--