

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Табл. 2. Примерна класификация на PFTs според характеристика на стресовите им периоди

Средна честота, год.	№	Стойност	Наименование на групите	Видове			
	1	2(1.76-2.44)	Много голяма честота	F.sylvatica,C.sativa,Q.frainetto,P.excelsa,Populusnigra,J.communis,T.baccata	Смесени групи		
	2	3(2.88-3.00)	Голяма честота	Q.rubra,P.nigra, P.peuce	№	Наименование на групите	Видове
	3	5(4.73)	Не много голяма честота	P.heidreichii	1. 1. 1	Много голяма честота,къс,много слаб	F.sylvatica.P.excelsa,T.baccata
Средна продължителност год.	№	Стойност	Наименование на групите	Видове	1. 1. 2	Много голяма честота,къс,слаб	Populus nigra

	1	4(3.49-4.22)	Къс	F.sylvatica,Q.rubra,P. nigra, P.exselsa, Populus nigra, J.communis,Т. bacc	2.1.1	Голяма честота,къс,многото слаб	Q.rubra
	2	5(4.95-5.35)	Не много къс	C.sativa,P.heldreichii,P.peuce	2.1.2	Голяма честота,къс,слаб	Pinus nigra
	3	7(6.54)	Дълъг	Q.frainetto	2.2.2	Голяма честота,не много къс,слаб	P.peuce
Средна Амплитуда	№	Стойност	Наименование на групите	Видове	3.2.1	Не мн.голяма честота,не дълъг,многото слаб	P.heldreichii
	1	0.17-0.20	Много слаб	Q.rubra,P.exselsa,P.heldreichii,Т.bacc.	1.3.2	Мн.голяма честота,дълъг,слаб	Q.frainetto
	2	0.21-0.23	Слаб	F.sylvatica,Q.frainetto,Populus nigra,P.peuce,P.nigra	1.2.3	Мн.голяма честота,не мн.къс,не мн.слаб	C.sativa
	3	0.29	Не много слаб	C.sativa, J.communis	1.1.3	Мн.голяма честота,къс,не мн.слаб	J.communis